使用取扱説明書

日本語 86IO

プールを安全にお使いいただくために

プールを設置する前に取扱説明書をよくお読みのうえ理解してから順にしたがってください。

Easy Set® プール

8' - 18' (244 cm - 549 cm) モデルもくじ

イラスト目的のみ。プールのアクセサリーが含まれていない製品もあります。

その他のIntex製品もどうぞお試しください：プール、プールアクセサリー、ふくらましプール、インホームおもちゃ、エアーベッド、ボート等はチェーンストアーでお買い上げいただけます又はウエッブサイトをお尋ねください。

INTEX®
©2010 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., P.O. Box nr. 1075 – 4700 BB Roosendaal – The Netherlands**

注意..... 3

各部リスト & 名称..... 4-5

プール組立て説明..... 6-8

プールメイントナンスと化学薬品について..... 9-10

困ったときは..... 9

排水について..... 10

収納..... 10-11

一般の水上使用安全ガイドラインについて..... 12

Intex社サービスセンター所在地..... 13

はじめに：

Intex社のプールをお買い上げいただきありがとうございます。プール使用取扱説明書にはプールを楽しく安全にご家族の皆さんで楽しんでいただ く重要なインフォメーションがあります。本品のご使用前に使用説明マニュアルビデオを当社のウエッブサイトでご覧いただくことをお薦めします。プールの種類によりDVDが含まれているものもあります。無料版マニュアルDVDを取得のご希望の場合は説明書内にIntex社サービスセンターのリストから最寄のセンターにご依頼くださいますようお願い致します。アドバイスプールセットアップには2人のチームで組み立てるのをお薦めします。人数が多いほど早く仕上がります。

プールを安全にお使いいただくために

プールを設置する前に取扱説明書をよくお読みのうえ理解してから順にしたがってください。

⚠ 注意

- 子供たちや身体障害者たちのプール使用には常に緊急時に対処できる大人の監視のもとで使用ください。
- 安全の為、監視人の不在のプールに外部から許可されていない者などの侵入を避けるように回りの戸締りは厳重してください。
- 監視人の不在のプールに小さな子供たちや飼い犬猫たちの出入りを避けるためにもプールの回りに仕切りで囲んでください。
- プールとプール用アクセサリーなどの組立て、取り付け、たたみは必ず大人がしてください。
- 飛び込みジャンプやすべり込みは大変危険です。組立て式浅せのプール類では絶対に禁止ください。
- プールの置く場所は地盤のしっかりした平地にセットアップしなければプールが傾いて不安定になり破壊したりプール内で遊んでいる人たちが水の圧力で流されたり、押し出されたりする恐れの危険性があります。
- プールのリングや縁にもたれかかったり、またがったりすると本体に余分な圧力がかかり揺れて洪水やけがのもとになりかねませんのでしないように指導ください。
- プールを使用していない時にはプール内や外回りで使用したおもちゃやフロート類を片付けて安全なところに収め、小さい子供たちに遊びの興味をそそらないようにしましょう。
- プールの回り３～４メートル範囲には子供たちが上って遊ぶようなおもちゃ、イス、テーブルやその他の物を置かない。
- 緊急救助具は常にプールの直ぐそばに置いておく、緊急連絡電話番号も常に見えるところに貼り、電話回線も近いところに設置してく だい。海上保安局認定の救命用うきわはリングの回りにつかまりロープつき長さは365.76 cmです。
- 一人泳ぎは大変危険です絶対にしないように指導してください。
- プールは常に清潔に水の洗浄をします。プール底は常に透き通ってはっきり見え状態を保たねばなりません。
- プールを夜間に使用する場合は安全事項のサイン、はしご、プール底や本体外側付近がはっきり見えるように電灯をつけ明るくした状態で使用してください。
- アルコールやドラッグを使用した際はプールに絶対に入らない。
- プールカバーがかかっているプールには子供たちに入らないよう指導、カバーに巻きこまれたり、おぼれたり思わぬ事故を起こすもとです。
- プールカバーはプール使用する前には完全に取り外してください。
- プールを使用中にはプールカバーをかぶせたり、取り外したりしないでください。
- プールやその回りは障害物になるものは十分に距離を離し障害いにならないように指導ください。転んだりすべったりすると大けがのもとになりかねません。
- プールの水を常に清潔に保ちプール使用者たちを水からの感染病を守りましょう。プールの水は飲み水ではありません。飲まないように衛生には十分な配慮をしてください。
- プールは消耗品です。常にプールの正しい手入れをしましょう。怠るとプールの品質低下により本体破損の原因になりかねません。プールの破損は多量の水が流れだす恐れがありますので十分注意ください。
- 本プールは屋外使用のみです。
- 使用していない時には、水を排水し保管してください。
- 長期間プールを使用しない時にはプールの水を完全に空にして安全な場所に保管します。保管中には雨水やその他の水源をプール内に溜めたりしないようにしてください。本品の保管収納の説明を参照してください。
- プールの使用中は、水を毎日フィルターポンプを操作して完全に入れ替える必要があります。フィルターポンプの説明書を参照して必要な操作時間を計算してください。

プールの回りの囲いやプールカバーは大人の監視人の役にはあたいしません。使用していない時でもプール付近では大人の監視のもとで子供たちの安全を守ってください。お買い上げいただいたプールには監視・救助員はついてきません。大人はしたがってプールの監視・救助員の役目をしなければなりません。プール内外での全ての使用者たち、特に子供たちの安全な保護を遂行してください。

大けがや死亡事故の発生を避けるため、更に地所の損害などが起こらないように安全上のご注意を必ずお守りください。

アドバイス：
本プールの所持者は法的プールを垣根で囲む必要や照明や安全基準について各地方自治体の規則に従ってください。

各部リスト

1 	2	3  * オプション
4	5	

注意：絵図はイラスト目的のみで実製品のとは異なります。縮尺されています。

各部の説明

本品を組み立てる前に必要な全部品の名まえを絵図で説明しています。
内容をご覧ください。



16' (488cm) & 小さいEasy Set® プール



17' (518cm) & 大きいEasy Set® プール

部品番号	部品内容	プールサイズ & 個数					
		8' (244cm)	10' (305cm)	12' (366cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	18' (549cm)
1	プール本体(排水バルブキャップふく含む)	1	1	1	1	1	1
2	ろか用穴栓(1個予備)	3	3	3	3	3	
3	グランドカバーシート(オプション)				1	1	1
4	排水コネクター	1	1	1	1	1	1
5	排水バルブキャップふく	1	1	1	1	1	2

部品番号	部品内容	8' X 27" (244cm X 69cm)	8' X 30" (244cm X 76cm)	8' X 30" (244cm X 76cm)	10' X 30" (305cm X 76cm)	10' X 30" (305cm X 76cm)	12' X 30" (366cm X 76cm)	12' X 30" (366cm X 76cm)	12' X 36" (366cm X 91cm)	15' X 33" (457cm X 84cm)
		予備部品番号								
1	プール本体(排水バルブキャップふく含む)	10475	10433	11246	10318	11303	10200	11304	10319	10622
2	ろか用穴栓(1個予備)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127
3	グランドカバーシート(オプション)									
4	排水コネクター	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
5	排水バルブキャップふく	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649

部品番号	部品内容	15' X 36" (457cm X 91cm)	15' X 42" (457cm X 107cm)	15' X 48" (457cm X 122cm)	16' X 42" (488cm X 107cm)	16' X 48" (488cm X 122cm)	16' X 52" (488cm X 132cm)	16' X 52" (488cm X 132cm)	18' X 42" (549cm X 107cm)	18' X 48" (549cm X 122cm)	18' X 52" (549cm X 132cm)
		予備部品番号									
1	プール本体(排水バルブキャップふく含む)	10183	10222	10415	10436	10623	10869	11400	10242	10320	10765
2	ろか用穴栓(1個予備)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127			
3	グランドカバーシート(オプション)	18932	18932	18932	18927	18927	18927	18927	18933	18933	18933
4	排水コネクター	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
5	排水バルブキャップふく	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044

各部の説明

(86IO) EASY SET POOL JAPANESE 7.5" X 10.3" PANTONE 295U 09/14/2010

プールセットアップ

プールを置く場所の選択とその地面のコンディションなどのインフォメーション

⚠ 注意

- **プールを設置した場所の付近のドアー、窓、安全なバリア囲いで許可ない者のプールへの侵入を避けるようにします。**
- **監視人の不在のプールに小さな子供たちや飼い犬猫たちの出入りを避けるためにもプールの回りに仕切りで囲んでください。**
- **プールの置く場所は地盤のしっかりした平地にセットアップしなければプールが傾いて不安定になり破壊したりプール内で遊んでいる人たちが水の圧力で流されたり、押し出されたりする恐れの危険性があります。その結果、お怪我をしたり、物的損害につながる恐れがあります。**
- **感電の危険性：フィルターポンプの接続は電流回路断続器(GFCI)または電流残りの現在の装置で保護されている(RCD)タイプだけに接続してください(RCD)。感電の危険性を減らすために、延長コード、タイマー、プラグアダプターまたはコンバータプラグを使わないでください; フ　ィルターポンプを電源に接続するために、きちんと位置するアウトレットを使用してください。庭で使う芝刈り機、電動はさみや他の電動器具の使用に妨げられない電　源コードを使ってください。注意事項、警告や指示についてはフィルターポンプの説明書を必ず読んでください。**

プールを置く屋外の場所を選ぶ時に心がけてください：

1. プールを置く場所は絶対に平らな平面であることを確認ください。
   斜面または傾斜でプールをセットアップしないでください。
2. 地面は圧力に耐えるのに十分堅い地盤でなければならない、プールの重さの圧力に耐えられるか確認してください。大きなプール圧力に十分耐えられる地面の硬さであることを確認する。
3. デッキ、バルコニーまたはプラットホームなどの場所でプールをセットアップしないでください。
4. 子供が何かに登ってプールに飛び込んだりするおそれのない様にプール外側から4フィート(1.2メートル)、の距離のスペースがあるようにします。
5. 芝生の上にプールを置くと芝を枯らします。水しぶきが付近の植物にかかり損害を与えることがあります。芝生の種類にもよりますが、セイント・アウグスチティンとバミューダ種等は育つかもしれません。プールを置いた場所の地面からプールの生地ライナーを通り抜けて草などが生えることがありますがこれは製造障害ではありません。保証期間中でも保証されません。

プールセットアップ (続き)

本プールは、Intex Krystal Clear™フィルターポンプとのセットでお買い上げいただいのでしょう。本プールの組み立てセットアップをした後にフィルターポンプのセットアップをしますがフィルターポンプの説明書を必ず読んでからしてください。

本品の組み立て推定時間は10-３０分でした。（組み立て時間は概算であり、個人の組み立ての経験がある人たちの場合は異なるかもしれません。）

1. プール生地ライナーの準備

- プールをセットアップする場所にトゲやガラス片、金属片、木片、砂利などがないか確認し、本体の生地に穴をあけて破損の原因になったり、けがの元になるのを避けます。
- プール生地ライナーとその他の物が入っているカートン箱を開けます。本カートンは冬の期間、または、使用しないときにプールを収納できるのでカートン箱を開けるときには箱を崩さないように注意しながら開けてください。
- グランドカバー(3)を広げる場所にトゲやガラス片、金属片、木片、砂利などがないか確認してから広げ、その上にプール本体(1)をグランドカバーを広げ排水バルブは排水口に近い方向に位置させます。排水口バルブを住居方向に向けて排水をしない。
  重要：プールのセットアップには少なくとも２人で組み立ててください。プールを無理に引っ張ったりするとプール本体に穴を開けたり生地が裂ける恐れがあります(絵図2参照)。
- セットアップの時に、本プール本体はホース接続または電力源の方向に向けて設置する。組み立て済みプールの外側が、オプションのフィルターポンプに電源接続の圏内であるようにします。
- 青色の生地が外側になるようにプールを広げ、底の生地を円形になるようにゆっくり伸ばします(絵図2参照)。





2. リングの空気入れふくらまし

- リング部分はプール本体の外側に広げリング部分が上になるようにします。リングに空気を注入しふくらまします(絵図3参照)。
  重要：リングをふくらまし過ぎないように、高圧エアーコンプレッサーなどでの空気注入は避けてください。空気注入はIntex社の手動ポンプを使用してください(別売)。

重要

リング部分の空気注入は正しくしてください。
リング内の圧力は空気と水の温度に左右されます。リングは昼間日光の熱によりリング内がふくれますので空気注入の際、空気室 に多少のよゆうがある程度まで空気注入してください。日光の熱でふくれ上 がった場合、リングが破裂しないように空気を少し抜いてください。

空気ふくらましリングや本体の過失、過度な扱い、らんぼうな扱い、不注意等の原因で起こるけがや水害などの損害に対してIntex社.,また販売関連会社等の販売責任は負うことができませんので予めご了承くださいますようお願い致します。

3. ホースをつなぐコネクター

- プール本体の生地にはフィルターポンプにつなげるホースコネクター(16' (488 cm) が２ヶ所あります。フィルターポンプが着いていない製品をお買い求められた場合にはtwo of the three plugs(2)プラグを使ってプール内からプラグをして水を入れた時にそこから漏れ無いようにします。
- **お買い上げいただきましたプールにフィルタポンプが含まれている場合は、Krystal Clear™フィルターポンプの説明書を最初に必ずお読みください。それから、次のインストールのステップに続行してください。**

プールセットアップ (続き)

4. プールに水を入れる

- プールに水を入れだす前に、プール内の排水口のプラグがしまっているか確認、プール外の排水キャップもしっかり閉じられているか確認します。最初に水が２～３センチたまったら地面に変化がな いか傾斜していないか安全の為確認ください。
重要：水の表面が多少でも傾斜していたら平地ではないので。地盤のしっかりした平地にプールをセットアップしないとプールが傾いて不安定になり危険です。もしプールを平地にセットアップしていない場合はただちに水を排水してあらたに地盤のしっかりした平地に移して最初からやり直してください。

- この時点でプールの底のしわを底の生地を内側と外側からゆっくり伸ばし円形をととのえる。グランドカバシートからのしわは２人でシートをゆっくり伸ばししわが無くなる までしてください **(絵図4参照)。**



- 水を入れ続けプール水がたまっていくとプール壁が上がっていきます**(絵図5参照)。**



- ふくらまったリングの下まで水がはいったら止めます**(絵図1 & 6参照)。**
プール壁の高さ42" (107cm)の場合には、プール内のリングに標されている処まで水を入れます。**(絵図7参照)**.





重要

プールを使用する前には必ずミーティングを開き、使用メンバーの皆に使用時の注意事項、安全基準、等についての本プールの説明書の内容を充分理解してもらってください。基本的な注意事項や安全基準を必ず頻繁に復習、お客様たちにも理解してもらってください。

プールメイントナンスと化学薬品について

⚠ 注意

覚えておく・・・・・

- **プールの水を常に清潔に保ちプール使用者たちを水からの感染病を守りましょう。プールの水は飲み水ではありません。飲まないように衛生には十分な配慮をしてください。**
- **プールは常に清潔に水の洗浄をします。プール底は常に透き通ってはっきり見え状態を保たねばなりません。**
- **プールカバーがかかっているプールには子供たちに入らないよう指導、カバーに巻きこまれたり、おぼれたり思わぬ事故を起こすもとです。**

• トップリングのよごれの落とし方について

トップリングの表面をぬれたタオルで毎回プールを使った後に拭きます。使用していない時にはごみなどが入らないようにプールカバーでカバーをしておけばトップリングが汚れたりしみがついたりしません。もししみがついた時には洗濯用洗剤と水のついた柔らかいタオルなどで落とします。よごれがプール水に入らないように気をつけながら柔らかいタオルなどに洗濯用の洗剤と水で落とします。強力洗剤などを使ったりブラシでこすったりしないでください。

• 水のメイントナンス

プールメイントナンスで一番大切なのは常に水質のバランスを維持することで清潔で健康で安全な水質を保つ、更にプール本体生地の寿命にもつながります。正しい水質検査テストをしてください。必ずプールメイントナンス業者から正しい薬品と水質検査キットの使い方などを習ってください。薬品使用には薬品会社の使用説明書を必ず読んで順に従って取り扱いください。

1. 水質のバランスを保つには普通塩素を使いますが、塩素が顆粒状や固形状の場合は予めバケツなどで水に溶かしてからプールに流しいれます。液体状の場合もプール内の四方から流し入れて直ち にプールの水をかき混ぜて水に溶けるようにします。
2. 数種の薬品を入れる場合は１種の薬品を流し入れてプールの水を円形を描くように混ぜから次の薬品を流しいれてください。絶対に２種類以上の薬品を同じ入れ物で混ぜないように要注意してく ださい。
3. プールの水メイントナンスには当社のプールアクセサリーにごみ取りネットスキマーとプール用掃除機をお薦めいたします。お買い求 めになったお店にお問い合わせください。
4. プール底の掃除には水を強力なスプレイでまかないでください。

トラブルシューティング

問題	内容	原因	解決手段
かび	• 水が緑色がかる。 • プール生地に緑や黒色のスポットができる。 • プール内の生地全体がぬるぬるして滑りやすくなり、水に悪臭がある。	• 水中の塩素とpHバランス調節が必要。	• 強力塩素ショック治療でpHバランスを正すのにプールメイントナンス業者にご相談しお薦めレベルにもどす。 • プール底を掃除機で掃除をする。 • 正しい塩素のレベルを常に保つ。
変色水	• 初めて塩素を流し入れた水が青、茶、黒色に変わる。	• 水の成分に銅、鉄、マンガンなどが含まれていると水の色が変わる。 • よくある現象 です。	• pHバランスをお薦めレベルに調節。 • フィルターポンプを機動して水をろかされるまで続ける。 • フィルターを頻繁 に取り替 える。
濁り水	• 水が濁りミルク色になる。	• 硬質水のpHレベルが高過ぎて起こる。 • 水中の塩素度が 低い。 • 水中に水質を変えてしまう物が入っている。	• pHのバランスを正す水質治療を専門業者のたずねる。 • 適切な塩素度が水中にあるか確認。 • フィルターを変 える。
プール内の水量が非常に低い	• 前日よりもかなり低い。	• プール本体の生地の破れや穴あきやホースキャップをしっかり閉める。	• 破損個所に修理 パッチを貼る。 • 全てのキャップを手で閉めなおす。 • ホース交換をしてください。
プール底に沈殿物	• 底に泥や砂利がたまる。	• プールの出入りが頻繁。	• Intex社のプール用掃除機で底を掃除する。
水の表面に浮かぶもの	• 落ち葉や虫等。	• プールのそばに木が植わっている。	• Intex社のごみ取りネットスキマーでごみをすくい取る 。

プールメイントナンス & 排水

⚠ 危険 化学薬品使用には必ず薬品会社からの使用説明書や健康や危険性の注意事項をお読みください。

プールの使用中に薬品を絶対流し入れない。皮膚や目に刺激し炎症を起こす可能性が十分あります。濃縮された塩素などの薬品でプール本体の生地を痛め水漏れや薬品災害、水害などの損害に対してIntex Recreation Corp社., Intex Development Co. Ltd社.,また販売関連会社等の販売責任は負うことができませんので予めご了承くださいますようお願い致します。**フィルターポンプをご使用の際にはポンプのフィルターを通常２週間に１度は交換が必要です。常に予備のフィルターを手元に持たれるようにお薦めします。**

過度の雨：プールの損害を避けるためにも雨水がプール内の最大限水位を超えるような場合はすぐに排水してください。

プールの排水と保存について

1. プール水の排水について地域によって規則が異なりますので予め調べてください。
2. プール内の排水栓が閉まっているか確認してください。
3. 外側のプール壁の排水栓バルブのキャップをはずします。
4. ホースの女性の端を特許を受けたホースアダプターに付けてください(4)。
5. 排水ホースの先を多量な水が流れ出しても安全な場所で家屋から離れた場所におきます。
6. ホースアダプター(4)を排水バルブに付けます。**注意：ホースアダプターを排水栓につなげると排水栓が開き排水が始まりますので注意してください。**
7. プール内の排水が止まった場合には、排水口の反対側のプールライナーを持ち上げ排水口に向けて斜めにすると底に残っている水の排水ができ、プールの水を完全に排水にします。
8. 排水完了後、ホースとアダプターを排水バルブから取り外す。
9. 排水栓を排水バルブに押し込めて保存します。
10. プール外側の排水口にキャップをする。
11. リングの空気を抜き、全ての取付け部品を取りはずします。
12. プールをたたむ前にプール本体と全ての部品が乾いていることを確認、日光で小一時間乾燥させてからたたみます**(絵図8参照)。**ビニールがくっつき合うのを防ぐには、タルカムパウダーを撒いて、パウダーは水滴も吸収しますので残っていた水分も吸収してくれます。
13. プール本体の壁部分を折って正方形になるようにする。本体全体を６等分した目安で片方から中心に向かって折っていき,もう片方からも同じように折ります**(絵図9.1 & 9.2参照)。**
14. 折りたたんだ両サイドを中心で本を閉じるようにたたみます**(絵図10.1 & 10.2参照)。**
15. 中央から2つに折ります**(絵図11参照)。**
16. 本を閉じるように折りたたんで小さくしていきます**(絵図12参照)。**
17. 本ライナーとアクセサリーを乾燥した所に保管してください、保管場所の温度は、華氏32度(摂氏0度)と104度(摂氏40度)までです。
18. 本品が入っていたカートン箱利用を長期保存にお薦めします。















冬季の準備

アバブグランドプールに冬の保護しましょう

本プールは、簡単に空にでき、冬の間に安全な場所に保管されることができます。しかし、多くの人々は、プールを年間通して其のまま外に置いておく方を選びます。氷点下の気温になる地域では、氷損害の危険性があります。温度が華氏32度(摂氏0度)以下に下がったらプールの水を排水し、分解して安全な場所に保管することを勧めます。排水方法は説明書の"プールの排水と保存について"部を見てください。

冬季期間にプールを屋外に放置する場合は、以下の通りの準備してください。

1. 完全にプール水(Easy Set PoolまたはOval Frame Poolでは一番上のリングがきちんとふくらまされていることを確認。)をきれいにします。
2. ごみ取りスキマー(適用の場合)またはどんなアクセサリーでもストレーナーコネクタに取り付いている物を取り外します。必要に応じてストレーナー格子を交換してください。全てのアクセサリー部品を洗いきれいにし、保管の前に完全に乾かすようにしてください。
3. プールの内部からInletとOutlet(サイズ16'またはそれより小さい)でふさいでください。InletとOutlet の Plunger Valve (サイズ17'またはそれより大きい)を閉じてください。
4. はしごは(適用の場合)プールから離し、安全な場所に保管してください。はしごを保管の前に完全に乾燥していることを確かめます。
5. プールとフィルターポンプをつないでいたホースを取り外してください。
6. 適当な冬の化学薬品を加えます。地域によって異なるので、地元のプールディーラーに意見を聞いてください。
7. プールカバーはIntexプールカバー。**重要：INTEXプールカバーは安全カバーではありません。**
8. ポンプ、フィルターハウジングとホース内の水を流します。古いフィルタカートリッジ(次の季節に利用できる予備カートリッジは保管しましょう。)は取り外して捨ててください。
9. フィルターポンプと部品等は屋内の安全で乾燥した場所に保管します。望ましい温度は華氏32度(摂氏0度)と104度(摂氏40度)の間です。

一般の水上使用安全ガイドライン

プールでのリクレーションは楽しく健康維持になります。水深もあり思わぬ不注意で人身事故につながります。より安全に楽しいプールリクレーションの為に製品の外箱に表示と箱内に入っている使用説明書を必ずよく読んでください。製品の注意事項、説明書、安全基準ガイドラインは一般に起こりそうな危険について説明していますが全ての予期できない危険を避けられるわけではありませんご注意ください。

それぞれの地域で多種の協会から提供している水上での一般安全基準ガイドラインを紹介します。お読みください。

- 監視人が必ず常時監視していること。子供たちがプールで安心して遊べるにはプールの監視・救助員は有能な大人が役目を果たすように指示してください。
- 泳げるようになる。
- 消費生活安全協会などからの製品の安全性に関しての情報また応急手当について学ぶ。
- プールの監視・救助員をしている人はプールを使用しているすべての人たちに潜在的プール危険について、そして、防護装置（例えばロックされたドア、バリア、その他）の使用について教えてください。
- 緊急非常事態が起きた場合にはどうしなければいけないかプールを使用している人たちすべて、子供たちを含む、に指示してください。
- 常に常識的判断で水上活動を楽しく安全に努める。
- 常に監視、監視、監視をしてください。

当社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。製品や部品のお問い合わせ、ご質問などは当社のウェブサイトでお調べください。

地域	場所
• ASIA	INTEX DEVELOPMENT CO. LTD. 9TH FLOOR, DAH SING FINANCIAL CENTRE, 108 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG KONG TEL: 852-28270000 FAX: 852-23118200 E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com.cn Website: www.intexdevelopment.com
• EUROPE	INTEX TRADING B.V. POSTBUS 1075, 4700 BB ROOSENDAAL, THE NETHERLANDS TEL: 31-(0)165-593939 FAX: 31-(0)165-593969 E-mail: service@intexcorp.nl Website: www.intexcorp.nl
• FRANCE	UNITEX / INTEX SERVICE FRANCE S.A.S 52, ROUTE NATIONALE, 39190 BEAUFORT, FRANCE TEL: 08 90 71 20 39 (0,15€/min) FAX: 03 84 25 18 09 Website: www.intex.fr
• GERMANY	STEINBACH VERTRIEBSGMBH C/O WEBOPAC LOGISTICS GMBH INTER-LOGISTIK-PARK 1-3 87600 KAUFBEUREN TEL: 0180 5 405 100 200 (0,14€/min aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/min) FAX: + 43 (7262) 61439 E-mail: service@intexcorp.de Website: www.intexcorp.de
• ITALY	A & A MARKETING SERVICE VIA RAFFAELLO SANZIO 20058 VILLASANTA (MI) TEL: 199 12 19 78 FAX: +39 039 2058204 E-mail: info@intexitalia.com Website: www.intexitalia.com
• UK	TOY BROKERS LTD MARKETING HOUSE, BLACKSTONE ROAD, HUNTINGDON, CAMBS. PE29 6EF. UK TEL: 0844 561 7129 FAX: 01480 414761 E-mail: sales@toybrokers.com Website: www.intexspares.com
• SWITZERLAND	GWM AGENCY GARTEN-U. WOHNMÖBEL, RÄFFELSTRASSE 25, POSTFACH, CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND TEL: 0900 455456 or +41 44 455 50 60 FAX: +41 44 455 50 65 E-mail: gwm@gwm.ch Website: www.gwm.ch, www.gwmsale.ch
• SPAIN / PORTUGAL	Nostrum Iberian Market S.A. Av. de la Albufera, 321 28031 Madrid, Spain TEL: +34 902101339 FAX for Spain: +34 9 029 089 76 Email for Spain: sat@intexiberian.com FAX for Portugal: +351 707 506 090 Email for Portugal: spv-pt@intexiberian.com Website: www.intexiberian.com
• AUSTRALIA	HUNTER PRODUCTS PTY LTD LEVEL 1, 225 BAY STREET, BRIGHTON, VICTORIA, AUSTRALIA TEL: 61-3-9596-2144 or 1800-224-094 FAX: 61-3-9596-2188 E-mail: enquiries@hunteroverseas.com.au Website: www.hunterproducts.com.au
• NEW ZEALAND	HAKA NEW ZEALAND LIMITED UNIT 4, 11 ORBIT DIVE, ALBANY, AUCKLAND 0757, NEW ZEALAND TEL: 649-4159213 / 0800 634434 FAX: 649-4159212 E-mail: geoff@hakanz.co.nz Website: www.hakanz.co.nz
• MIDDLE EAST REGION	FIRST GROUP INTERNATIONAL AL MOOSA GROUP BUILDING, 1ST FLOOR, OFFICE 102 & 103, UMM HURAIR ROAD, KARAMA, DUBAI, UAE TEL: 00971-4-800INTEX(46839) / +971-4-3373322 FAX: 00971-4-3375115 E-mail: intex@firstgroupinternational.com. Website: www.firstgroupinternational.com
• SOUTH AFRICA	WOOD & HYDE 15-17 PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2, CAPE TOWN, SOUTH AFRICA 7460 TEL: 27-21-0800-204-692 FAX: 27-21-505-5600 E-mail: ygoldman@melbro.co.za
• CHILE / URUGUAY	COMEXA S.A. EL JUNCAL 100, PARQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE. TEL: 600-822-0700 E-mail: serviciotecnico@silfa.cl

地域	場所
• ARGENTINA	JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A MANUEL GARCIA N°124, PARQUE PATRICO, BUENOS AIRES, ARGENTINA TEL: 4942-2238 (interno 106); TEL: 4942-2238(interno 145) E-mail: Martín Cosoleto: mcosoleto@jarse.com.ar E-mail: Daniel Centurion: dcenturion@jarse.com.ar Website: www.jarse.com.ar
• PERU	COMEXA S.A. AVENIDA COMANDANTE ESPINAR 142, MIRAFLORES, LIMA, PERÚ TEL: 446-9014
• SAUDI ARABIA	SAUDI ARABIAN MARKETING & AGENCIES CO. LTD. PRINCE AMIR MAJED STREET, AL-SAFA DISTRICT. JEDDAH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA TEL: 966-2-693 8496 FAX: 966-2-271 4084 E-mail: toy@samaco.com.sa Website: www.samaco.com.sa
• AUSTRIA	STEINBACH VERTRIEBSGMBH AISTINGERSTRAßE 2 4311 SCHWERTBERG TEL: 0820 - 200 100 200 (0,145€/min aus allen Netzen) FAX: + 43 (7262) 61439 E-mail: service@intexcorp.at Website: www.intexcorp.at
• CZECH REPUBLIC / EASTERN EUROPE	INTEX TRADING S.R.O. BENESOVSKA 23, 101 00 PRAHA 10, CZECH REPUBLIC TEL: +420-267 313 188 FAX: +420-267 312 552 E-mail: info@intexcorp.cz
• BELGIUM	N.V. SIMBA-DICKIE BELGIUM S.A. MOESKROENSESTEENWEG 383C, 8511 AALBEKE, BELGIUM TEL: 0800 92088 FAX: 32-56.26.05.38 E-mail: intex@nicotoy.be E-mail: intexsupport@nicotoy.be Website: www.nicotoy.be/downloads.htm
• DENMARK	K.E. MATHIASEN A/S SINTRUPVEJ 12, DK-8220 BRABRAND, DENMARK TEL: +45 89 44 22 00 FAX: +45 86 24 02 39 E-mail: intex@keleg.dk Website: www.intexnordic.com
• SWEDEN	LEKSAM AB BRANDSVIGSGATAN 6, S-262 73 ÄNGELHOLM, SWEDEN TEL: +46 431 44 41 00 FAX: +46 431 190 35 E-mail: intex@leksam.se Website: www.intexnordic.com
• NORWAY	NORSTAR AS PINDSLEVEIEN 1, N-3221 SANDEFJORD, NORWAY TEL: +47 33 48 74 10 FAX: +47 33 48 74 11 E-mail: intex@norstar.no Website: www.intexnordic.com
• FINLAND	NORSTAR OY SUOMALAISTENTIE 7, FIN-02270 ESPOO, FINLAND TEL: +358 9 8190 530 FAX: +358 9 8190 5335 E-mail: info@norstar.fi Website: www.intexnordic.com
• RUSSIA	LLC BAUER KIEVSKAYA STR., 20, 121165 MOSCOW, RUSSIA TEL: 099-249-9400/8626/9802 FAX: 095-742-8192 E-mail: intex.russia@gmail.com Website: www.intex.su
• POLAND	KATHAY HASTER UL. LUTYCKA 3, 60-415 POZNAN TEL: +48 61 8498 334 FAX: +48 61 8474 487 E-mail: inx@kathay.com.pl Website: www.intexpoland.pl
• HUNGARY	RECONTRA LTD./RICKI LTD. H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3, HUNGARY TEL: +361 372 5200/113 FAX: +361 209 2634 E-mail: service@recontra.hu
• BRASIL	KONESUL MARKETING & SALES LTDA RUA ANTONIO DAS CHAGAS, 1.528 - CEP. 04714-002, CHÁCARA SANTO ANTONIO - SÃO PAULO - SP - BRASIL TEL: 55 (11) 5181 4646 FAX: 55 (11) 5181 4646 E-mail: sacintexbrasil@uol.com.br
• ISRAEL	ALFIT TOYS LTD MOSHAV NEHALIM, MESHEK 32, 49950, ISRAEL TEL: +972-3-9076666 FAX: +972-3-9076660 E-mail: michald@chagim.co.il